

Tabela norm przydziału odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej dla pracowników Politechniki Poznańskiej

Lp	Stanowisko pracy	Zakres wyposażenia	Okres używalności w miesiącach	Grupa wysokości ekwiwalentu za pranie
1	ROBOTNIK WYSOKO WYKWALIFIKOWANY/ROBOTNIK WYKWALIFIKOWANY (elektryk, elektromonter, konserwator.....)	• Fartuch ochronny drelichowy lub ubranie robocze	• Do zniszczenia (min. 24 m-ce)	II
		• Koszula flanelowa	• Do zniszczenia (min. 12 m-cy)	
		• Kamizelka ocieplana	• Do zniszczenia (min. 24 m-ce)	
		• Buty filcowo-gumowe	• Do zniszczenia (min. 24 m-ce)	
		• Obuwie robocze	• Do zniszczenia (min. 24 m-ce)	
		• Rękawice ochronne	• Do zniszczenia	
		• Rękawice ocieplane	• Do zniszczenia	
		• Okulary ochronne	• Do zniszczenia	
• Czapka z daszkiem	• Do zniszczenia (min. 24 m-ce)			

Lp	Stanowisko pracy	Zakres wyposażenia	Okres używalności w miesiącach	Grupa wysokości ekwiwalentu za pranie
2	ROBOTNIK WYSOKO WYKWALIFIKOWANY/ROBOTNIK WYKWALIFIKOWANY (ślusarz)	• Ubranie robocze	• Do zniszczenia (min. 24 m-cy)	II
		• Fartuch ochronny drelichowy	• Do zniszczenia (min. 24 m-cy)	
		• Obuwie robocze	• Do zniszczenia (min. 24 m-cy)	
		• Koszula flanelowa	• Do zniszczenia (min. 12 m-cy)	
		• Rękawice ochronne	• Do zniszczenia	
		• Okulary ochronne	• Do zniszczenia	

Lp	Stanowisko pracy	Zakres wyposażenia	Okres używalności w miesiącach	Grupa wysokości ekwiwalentu za pranie
3	ROBOTNIK WYSOKO WYKWALIFIKOWANY/ROBOTNIK WYKWALIFIKOWANY (instalator sieci wod-kan)	• Ubranie robocze	• Do zniszczenia (min. 12 m-cy)	*/ skażenie bakteriologiczne - zakaz prania w warunkach domowych
		• Koszula flanelowa	• Do zniszczenia (min. 12 m-cy)	
		• Obuwie robocze	• Do zniszczenia (min. 24 m-ce)	
		• Czapka z daszkiem (letnia)	• Do zniszczenia (min. 24 m-cy)	
		• Czapka zimowa	• Do zniszczenia (min. 12 m-cy)	
		• Kamizelka ocieplana	• Do zniszczenia (min. 24 m-ce)	
		• Buty gumowo-filcowe	• Do zniszczenia (min. 12 m-cy)	
		• Rękawice ochronne	• Do zniszczenia	

Lp	Stanowisko pracy	Zakres wyposażenia	Okres używalności w miesiącach	Grupa wysokości ekwiwalentu za pranie
4	KIEROWCA SAMOCHODU DOSTAWCZEGO	• Kamizelka ocieplana lub polar	• Do zniszczenia (min. 24 m-ce)	I
		• Buty gumowe - kalosze	• Do zniszczenia	
		• Rękawice ochronne	• Do zniszczenia	
		• Okulary przeciwsłoneczne	• Do zniszczenia (min. 24 m-ce)	

Lp	Stanowisko pracy	Zakres wyposażenia	Okres używalności w miesiącach	Grupa wysokości ekwiwalentu za pranie
5	KIEROWCA SAMOCHODU OSOBOWEGO	• Kamizelka ocieplana lub polar	• Do zniszczenia (min. 24 m-ce)	I
		• Rękawice ochronne	• Do zniszczenia	
		• Okulary przeciwsłoneczne	• Do zniszczenia (min. 24 m-ce)	

Lp	Stanowisko pracy	Zakres wyposażenia	Okres używalności w miesiącach	Grupa wysokości ekwiwalentu za pranie
6	SPECJALISTA DS. UTRZYMANIA INFRASTRUKTURY TELETECHNICZNEJ	• Fartuch ochronny drelichowy	• Do zniszczenia (min. 24 m-ce)	I
		• Rękawice ochronne	• Do zniszczenia	

Lp	Stanowisko pracy	Zakres wyposażenia	Okres używalności w miesiącach	Grupa wysokości ekwiwalentu za pranie
7	KONSERWATOR OBSŁUGI WYPOSAŻENIA I UTRZYMANIA TERENÓW W CENTRUM SPORTU	• Strój typu „DRES” lub „Polar”	• Do zniszczenia (min. 24 m-cy)	II
		• Ubranie robocze	• Do zniszczenia (min. 24 m-cy)	
		• Obuwie sportowe	• Do zniszczenia (min. 12 m-cy)	
		• Obuwie robocze (do pracy na zewnątrz obiektów)	• Do zniszczenia (min. 12 m-cy)	
		• Kamizelka ocieplana	• Do zniszczenia (min. 24 m-cy)	
		• Rękawice ochronne	• Do zniszczenia	

Lp	Stanowisko pracy	Zakres wyposażenia	Okres używalności w miesiącach	Grupa wysokości ekwiwalentu za pranie
8	MAGAZYNIER / ZAOPATRZENIOWIEC	• Fartuch ochronny drelichowy	• Do zniszczenia (min. 12 m-cy)	I
		• Rękawice ochronne	• Do zniszczenia	

Lp	Stanowisko pracy	Zakres wyposażenia	Okres używalności w miesiącach	Grupa wysokości ekwiwalentu za pranie
9	NAUCZYCIEL AKADEMICKI W CENTRUM SPORTU	• Strój sportowy / treningowy damski lub męski	• Do zniszczenia (min. 24 m-cy)	I
		• Obuwie sportowe	• Do zniszczenia (min. 12 m-cy)	
		• Wyposażenie – zgodnie z prowadzonymi dyscyplinami	• Do zniszczenia	

Lp	Stanowisko pracy	Zakres wyposażenia	Okres używalności w miesiącach	Grupa wysokości ekwiwalentu za pranie
10	DOWÓDCA ZMIANY, PATROLOWY (Straż Akademicka)	• Czapka garnizonowa okrągła	• Do zniszczenia	III
		• Czapka letnia typu sportowego	• Do zniszczenia	
		• Czapka wełniana	• Do zniszczenia	
		• Koszula służbowa błękitna – krótki rękaw	• Do zniszczenia (min. 24 m-cy)	
		• Koszula służbowa błękitna – długi rękaw	• Do zniszczenia (min. 24 m-cy)	
		• Koszula wizytowa biała – długi rękaw	• Do zniszczenia (min. 24 m-cy)	
		• Spodnie wyjściowe proste z lampasem (długie):	• Do zniszczenia (min. 24 m-cy)	
		• Spodnie typu BDU FIORD (długie):	• Do zniszczenia (min. 24 m-cy)	
		• Półbuty służbowe	• Do zniszczenia (min. 24 m-cy)	
		• Krawat bezpieczny (na klips):	• Do zniszczenia (min. 24 m-cy)	
		• Kurtka zimowa z bezrękawnikiem typ Gepard	• Do zniszczenia (min. 24 m-cy)	
		• Pas główny	• Do zniszczenia	
		• Czapka garnizonowa okrągła	• Do zniszczenia	
		• Identyfikator	• Do zniszczenia	
		• Buty Mil-Tec Tactical	• Do zniszczenia (min. 24 m-cy)	
• Rękawice zimowe Mil-Tec Softshell	• Do zniszczenia (min. 24 m-cy)			

Lp	Stanowisko pracy	Zakres wyposażenia	Okres używalności w miesiącach	Grupa wysokości ekwiwalentu za pranie
11	PRACOWNIK ARCHIWUM, PRACOWNIK BIBLIOTEKI, PRACOWNIK INWENTARYZACJI	• Fartuch ochronny (kittel)	• Do zniszczenia (min. 24 m-ce)	I
		• Rękawice ochronne	• Do zniszczenia	
		• Maseczki ochronne FFP 2	• Do zniszczenia	

Lp	Stanowisko pracy	Zakres wyposażenia	Okres używalności w miesiącach	Grupa wysokości ekwiwalentu za pranie
12	INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO	• Fartuch ochronny drelichowy	• Do zniszczenia (min. 24 m-ce)	I
		• Obuwie robocze	• Do zniszczenia (min. 36 m-cy)	
		• Kamizelka ostrzegawcza	• Do zniszczenia (min. 24 m-ce)	
		• Kask ochronny	• Do utraty właściwości ochronnych	
		• Rękawice ochronne	• Do zniszczenia	

Lp	Stanowisko pracy	Zakres wyposażenia	Okres używalności w miesiącach	Grupa wysokości ekwiwalentu za pranie
13	PRACOWNIK GOSPODARCZY (OGRODNIK / PLACOWY)	• Ubranie robocze	• Do zniszczenia (min. 12 m-cy)	II
		• Koszula flanelowa	• Do zniszczenia (min. 12 m-cy)	
		• Obuwie robocze	• Do zniszczenia (min. 24 m-ce)	
		• Czapka z daszkiem (letnia)	• Do zniszczenia (min. 24 m-cy)	
		• Czapka ocieplana (zimowa)	• Do zniszczenia (min. 24 m-ce)	
		• Kamizelka ocieplana	• Do zniszczenia (min. 24 m-ce)	
		• Buty gumowo-filcowe	• Do zniszczenia (min. 24 m-ce)	
		• Rękawice ochronne	• Do zniszczenia	

Lp	Stanowisko pracy	Zakres wyposażenia	Okres używalności w miesiącach	Grupa wysokości ekwiwalentu za pranie
14	STARSZY PORTIER, STARSZY SZATNIARZ, RECEPCJONISTA	<ul style="list-style-type: none"> • Fartuch ochronny 	<ul style="list-style-type: none"> • Do zniszczenia (min. 24 m-ce) 	I

Lp	Stanowisko pracy	Zakres wyposażenia	Okres używalności w miesiącach	Grupa wysokości ekwiwalentu za pranie
15	PORZĄDKOWA POMIESZCZEŃ DYDAKTYCZNYCH, STARSZA POKOJOWA, (Dział Gospodarczy, Osiedle Studenckie, Ośrodki Wypoczynkowe)	<ul style="list-style-type: none"> • Fartuch ochronny 	<ul style="list-style-type: none"> • Do zniszczenia (min. 12 m-cy) 	I
		<ul style="list-style-type: none"> • Obuwie tekstylne lub chodaki na spodach podgumowanych 	<ul style="list-style-type: none"> • Do zniszczenia (min. 12 m-cy) 	
		<ul style="list-style-type: none"> • Buty gumowe - kalosze 	<ul style="list-style-type: none"> • Do zniszczenia (min. 24 m-ce) 	
		<ul style="list-style-type: none"> • Kamizelka ocieplana 	<ul style="list-style-type: none"> • Do zniszczenia (min. 24 m-ce) 	
		<ul style="list-style-type: none"> • Rękawice ochronne bawełniane i gumowe 	<ul style="list-style-type: none"> • Do zniszczenia 	

Pracownicy wykonujący prace badawcze i doświadczalne w laboratoriach:

Lp	Stanowisko pracy	Zakres wyposażenia	Okres używalności w miesiącach	Grupa wysokości ekwiwalentu za pranie
16	Biologicznym	• Fartuch laboratoryjny (kittel)	• Do zniszczenia (min. 24 m-ce)	*/ skażenie bakteriologiczne - zakaz prania w warunkach domowych
		• Rękawice ochronne	• Do zniszczenia	

Lp	Stanowisko pracy	Zakres wyposażenia	Okres używalności w miesiącach	Grupa wysokości ekwiwalentu za pranie
17	Budowlanym	• Fartuch ochronny drelichowy lub ubranie robocze	• Do zniszczenia (min. 24 m-ce)	II
		• Koszula flanelowa	• Do zniszczenia (min. 12 m-cy)	
		• Obuwie robocze	• Do zniszczenia (min. 24 m-ce)	
		• Rękawice ochronne	• Do zniszczenia	

Lp	Stanowisko pracy	Zakres wyposażenia	Okres używalności w miesiącach	Grupa wysokości ekwiwalentu za pranie
18	Chemicznym	• Fartuch laboratoryjny (kittel)	• Do zniszczenia (min. 24 m-cy)	*/ skażenie chemiczne - zakaz prania w warunkach domowych
		• Obuwie robocze	• Do zniszczenia (min. 24 m-cy)	
		• Ubranie robocze lub fartuch kwasoodporny	• Do zniszczenia (min. 24 m-cy)	
		• Rękawice ochronne	• Do zniszczenia	
		• Okulary ochronne	• Do zniszczenia	

Lp	Stanowisko pracy	Zakres wyposażenia	Okres używalności w miesiącach	Grupa wysokości ekwiwalentu za pranie
19	Elektroenergetycznym	• Fartuch laboratoryjny (kittel)	• Do zniszczenia (min. 24 m-cy)	I
		• Rękawice ochronne	• Do zniszczenia	
		• Rękawice ochronne - dielektryczne	• Do zniszczenia	
		• Obuwie robocze	• Do zniszczenia	
		• Obuwie robocze - dielektryczne	• Do zniszczenia	

Lp	Stanowisko pracy	Zakres wyposażenia	Okres używalności w miesiącach	Grupa wysokości ekwiwalentu za pranie
20	Metrologicznym	• Fartuch laboratoryjny (kittel)	• Do zniszczenia (min. 24 m-cy)	I
		• Rękawice ochronne	• Do zniszczenia	

Lp	Stanowisko pracy	Zakres wyposażenia	Okres używalności w miesiącach	Grupa wysokości ekwiwalentu za pranie
21	Mechaniki Precyzyjnej	• Fartuch laboratoryjny (kittel)	• Do zniszczenia (min. 24 m-cy)	I
		• Rękawice ochronne	• Do zniszczenia	
		• Okulary ochronne	• Do zniszczenia	

Lp	Stanowisko pracy	Zakres wyposażenia	Okres używalności w miesiącach	Grupa wysokości ekwiwalentu za pranie
22	Inżynierii lądowej	• Kamizelka robocza ocieplana lub polar	• Do zniszczenia (min. 24 m-ce)	II
		• Fartuch laboratoryjny (kittel)	• Do zniszczenia (min. 24 m-ce)	
		• Rękawice ochronne	• Do zniszczenia	

		• Peleryna przeciwdeszczowa	• Do zniszczenia (min. 24 m-ce)	
		• Obuwie robocze	• Do zniszczenia (min. 24 m-ce)	
		• Kask ochronny	• Do utraty właściwości ochronnych	

Lp	Stanowisko pracy	Zakres wyposażenia	Okres używalności w miesiącach	Grupa wysokości ekwiwalentu za pranie
23	Izotopowym (Fizyki)	• Fartuch laboratoryjny (kittel)	• Do zniszczenia (min. 12 m-cy)	*/ skażenie izotopami - zakaz prania w warunkach domowych
		• Obuwie robocze	• Do zniszczenia (min. 24 m-ce)	
		• Rękawice ochronne	• Do zniszczenia	
		• Okulary ochronne	• Do zniszczenia	

Lp	Stanowisko pracy	Zakres wyposażenia	Okres używalności w miesiącach	Grupa wysokości ekwiwalentu za pranie
24	Laserów (Fizyki)	• Fartuch laboratoryjny (kittel)	• Do zniszczenia (min. 24 m-cy)	I
		• Obuwie robocze	• Do zniszczenia (min. 24 m-cy)	
		• Rękawice ochronne	• Do zniszczenia	
		• Okulary ochronne specjalistyczne	• Do zniszczenia	

Lp	Stanowisko pracy	Zakres wyposażenia	Okres używalności w miesiącach	Grupa wysokości ekwiwalentu za pranie
25	Obróbki metali na gorąco	• Ubranie robocze	• Do zniszczenia (min. 24 m-cy)	II
		• Fartuch laboratoryjny (kitel)	• Do zniszczenia (min. 24 m-cy)	
		• Fartuch ogniochronny	• Do zniszczenia (min. 24 m-ce)	
		• Rękawice ochronne	• Do zniszczenia	
		• Rękawice termiczne - ogniochronne	• Do zniszczenia	
		• Obuwie robocze	• Do zniszczenia (min. 12 m-cy)	
		• Okulary ochronne	• Do zniszczenia	

Lp	Stanowisko pracy	Zakres wyposażenia	Okres używalności w miesiącach	Grupa wysokości ekwiwalentu za pranie
26	Technologii mechanicznej	• Fartuch laboratoryjny (kitel)	• Do zniszczenia (min. 24 m-cy)	II
		• Koszula flanelowa	• Do zniszczenia (min. 12 m-cy)	
		• Obuwie robocze	• Do zniszczenia (min. 24 m-cy)	
		• Rękawice ochronne	• Do zniszczenia	
		• Okulary ochronne	• Do utraty właściwości ochronnych	
		• Ochronniki słuchu	• Do utraty właściwości ochronnych	

Lp	Stanowisko pracy	Zakres wyposażenia	Okres używalności w miesiącach	Grupa wysokości ekwiwalentu za pranie
27	Obróbki tworzyw sztucznych i gumy	• Ubranie robocze	• Do zniszczenia (min. 24 m-ce)	II
		• Koszula flanelowa	• Do zniszczenia (min. 12 m-cy)	

		• Obuwie robocze	• Do zniszczenia (min. 24 m-ce)	
		• Fartuch laboratoryjny (kittel)	• Do zniszczenia (min. 24 m-ce)	
		• Rękawice ochronne	• Do zniszczenia	

Lp	Stanowisko pracy	Zakres wyposażenia	Okres używalności w miesiącach	Grupa wysokości ekwiwalentu za pranie
28	Rentgenowskim	• Fartuch laboratoryjny (kittel)	• Do zniszczenia (min. 12 m-cy)	I
		• Obuwie robocze	• Do zniszczenia (min. 24 m-ce)	
		• Rękawice ochronne	• Do zniszczenia	
		• Okulary ochronne specjalistyczne	• Do zniszczenia	

Lp	Stanowisko pracy	Zakres wyposażenia	Okres używalności w miesiącach	Grupa wysokości ekwiwalentu za pranie
29	Silników spalinowych	• Fartuch laboratoryjny (kittel)	• Do zniszczenia (min. 24 m-cy)	II
		• Koszula flanelowa	• Do zniszczenia (min. 12 m-cy)	
		• Obuwie robocze	• Do zniszczenia (min. 24 m-cy)	
		• Rękawice ochronne	• Do zniszczenia	
		• Okulary ochronne	• Do zniszczenia (min. 12 m-cy)	
		• Ochronniki słuchu	• Do utraty właściwości ochronnych	